



Déclaration matériaux et environnement

Produit	Type	EY-EM510...512
	Désignation	Module E/S déporté 24 V~ ecoLink510...512
	Assortiment	EY-modulo 5
Fabrication du produit	Consommation énergétique annuelle habituelle	43,8 kWh
	Conformité CE	PDS 94.070
	Maintenance, entretien	PDS 94.070
	Profit pour l'environnement	voir dernière page
Risques pour l'environnement en cas de dommage	Selon protection incendie	EN 60695-2-11, EN 60695-10-2
	Charge calorifique ⁽¹⁾	4,2 - 5,5 MJ
	Part teneur halogène (provoque développement de fumée corrosive)	aucune
	Liquides polluants l'eau	aucun
	Substance explosive	aucune
Emballage*	Carton PAP 21	27,5 g
	Papier PAP 22	10,5 g

⁽¹⁾ Voir **Remarques** sur la dernière page

*Directive 94/62/CE et documents annexes, décision 97/129/CE

Matériaux	Poids total du produit ⁽²⁾	157,5 – 217,5 g	Feuille données sécurité	Code déchet CE **
Plastique				
PC		52,2 g	Oui	20 01 39
PC+ABS		36,5 g	Oui	20 01 39
Métal				
Acier, alliages divers		1 g	Inutile	20 01 40
Circuit imprimé				
Circuit imprimé équipé, soudure sans plomb		67,5 – 127,7 g	Inutile	20 01 36
Divers				
-				

Composants spéciaux

-

Remarque

Teneur en silicone: toutes les pièces utilisées sont exemptes de silicone

⁽²⁾ Voir **Remarques** sur la dernière page

**Directive 75/442/CEE et documents annexes, décision 2001/118/CE

Elimination des déchets**Produit:**

L'appareil permet d'être éliminé en tant que déchet d'équipements électriques ou électroniques (casse électrique / électronique) et ne doit pas être éliminé en tant qu'ordure ménagère. Ceci concerne en particulier les circuits imprimés équipés.

En référence à la Directive RoHS 2002/95/CE, la Fr. Sauter SA applique un processus de fabrication à brasage sans plomb depuis le 1er juillet 2006.

Un traitement particulier des composants spéciaux est impératif selon la loi ou pour des raisons écologiques.

Emballage:

Recyclable

La législation locale en cours est à respecter.

Remarque particulière:

aucune

Remarques**(1) selon type de charge calorifique:**

EY-EM510F001	5,5 MJ
EY-EM511F001	4,5 MJ
EY-EM512F001	4,2 MJ

(2) selon type de poids:

EY-EM510F001	217,5 g
EY-EM511F001	170,5 g
EY-EM512F001	157,5 g

Profit pour l'environnement

- Démontage simple pour une élimination dans les règles de l'art et selon les catégories de recyclage

Exclusion de responsabilité: Cette déclaration sert exclusivement à titre d'information.

Des écarts peuvent survenir le cas échéant sans préavis par rapport aux informations contenues.

Fr. Sauter SA décline toute responsabilité sur les conséquences pouvant survenir en raison des informations ci-dessus.

D'autres informations concernant l'environnement et l'élimination des déchets sont diffusées spécialement par les représentations locales Sauter.